334p


334p

335p


335p


336p


336p

337p

337p


338p


338p


339p


339p

340p

340p

スケール

SCALE


341p


341p


342p

342p


343p

343p


344p


345p


345p

346p

346p

347p

347p


348p

349p

349p

350p

350p

350p

351p

351p

352p

352p

353p

353p

353p

354p


354p

355p


355p


356p

356p


356p


357p


357p

358p

シルバースケール 快段目盛／ステンスケール 快段目盛

METAL RULES（KAIDAN SCALE）

T

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます！

JIS JGA JQ0309009
産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において一般財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

深さ測定・ケガキ作業▶
スケールディップス
P339

ケガキ作業▶
ケガキ針
P362～363

表

裏

SV-150KD

表

裏



SV-300KD

ST-300KD



0.5mm 目盛採用
(呼び寸法 150 ～ 1000mm)

用途●線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質●ステンレス(SUS420J2)
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
●数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプです。
●0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可(呼び寸法150～1000mm)
●外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。
●規格は JIS B7516

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111287	SV-150KD	150	シルバー	± 0.15	1・0.5	175	15	0.5	10g	▲ 500	661400
111288	SV-300KD	300				335	25	1	65g	▲ 1,000	661417
111289	SV-600KD	600		± 0.20		640	30	1.2	180g	▲ 2,500	661424
111290	SV-1000KD	1000				1050	35	1.5	425g	▲ 4,000	661431
111291	SV-1500KD	1500		± 0.25	1	1565	40	2	950g	16,000	661448
111292	SV-2000KD	2000		± 0.30		2065			1250g	22,000	661455
111281	ST-150KD	150	ステンレス	± 0.15	1・0.5	175	15	0.5	10g	▲ 400	661349
111282	ST-300KD	300				335	25	1	65g	▲ 800	661356
111283	ST-600KD	600		± 0.20		640	30	1.2	180g	▲ 2,000	661363
111284	ST-1000KD	1000				1050	35	1.5	425g	▲ 3,500	661370
111285	ST-1500KD	1500		± 0.25	1	1565	40	2	950g	▲ 14,000	661387
111286	ST-2000KD	2000		± 0.30		2065			1250g	▲ 18,000	661394

SK Niigata Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

キャッチアップスケール 快段目盛／キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

CATCH UP METAL RULES（KAIDAN SCALE）

T

つまみやすいキャッチアップタイプ。
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます！

JIS JGA JQ0309009
産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において一般財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

深さ測定・ケガキ作業▶
スケールディップス
P339

ケガキ作業▶
ケガキ針
P362～363

表

裏

CU-15KD

表

裏

CU-30KD

用途●線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質●ステンレス（SUS420J2）
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
●数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛
●0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可（CU-15KDF）
●スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしています。
●外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。
●規格はJIS B7516



0.5mm目盛採用

CU-15KDF



商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111158	CU-15KD	15	シルバー	± 0.15	1	175	15	0.5	10g	▲ 500	662773
111159	CU-30KD	30				335	25	1	65g	▲ 1,000	662780
111293	CU-60KD	60		± 0.20		640	30	1.2	180g	▲ 2,500	661462
111294	CU-100KD	100				1050	35	1.5	425g	▲ 4,000	661479
111261	CU-15KDF	15		± 0.15	1・0.5	175	15	0.5	10g	600	662391

シルバースケール細巾 快段目盛

METAL RULES（KAIDAN SCALE）

T

細巾で薄く、R 状の寸法取りや機械等への取り付けにも使用できます。

ケガキ作業▶
ケガキ針
P362～363

用途●線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質●ステンレス（SUS420J2）
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
●数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプです。
●0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可
●細巾で薄く、R状の寸法取りや機械等への取り付けにも使用できます。

0.5mm 目盛採用

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111295	HS-300KD	300	シルバー	± 0.15	1・0.5	325	15	0.5	18g	▲ 900	661486

シルバースケール快段目盛 両面

METAL RULES（KAIDAN SCALE）

T

目量 1mm・0.5mm の両面タイプ。
裏面は 150mm…縦目盛、300mm…中央基点目盛で、用途に応じて使い分けできます。

産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において一般財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

深さ測定・ケガキ作業▶
スケールディップス P339
ケガキ作業▶
ケガキ針 P362～363

表
裏



SV-150KDDF

表
裏



SV-300KDDF



0.5mm 目盛採用

用途●線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質●ステンレス（SUS420J2）
特長●裏面は縦目盛（SV-150KDDF）、中央基点目盛（SV-300KDDF）で用途に応じて使い分けできます。
●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
●数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプです。
●0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可
●規格は JIS B7516

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	裏面	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111374	SV-150KDDF	150	シルバー	± 0.15	1・0.5	縦目盛	175	15	0.5	10g	500	661707
111375	SV-300KDDF	300				中央基点目盛	335	25	1	65g	1,450	661714

フック付スケール 快段目盛

SCALE WITH HOOK（KAIDAN SCALE）

D T

引っ掛けて！押し付けて！フック付で便利に使えるハイブリッドスケール。



●寸法図　単位：mm







用途●端面からの寸法測定、C面取の簡易測定
材質●ステンレス（SUS420J2）
特長●ワークに引っ掛けて測定できるフック付タイプ
●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
●数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛
●外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111105	FS-15KD	15	シルバー	± 0.15	1	175	20	0.5	10g	950	662056

Niigata Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

縦目盛ゲージ 快段目盛
VERTICAL SCALED GAUGE KAIDAN

T

機械や治具の奥行測定に！
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛を採用しました。



VG-50KD　VG-75KD　VG-100KD　　VG-50KD　VG-75KD　VG-100KD

用途●機械や治具の奥行き測定に
材質●ステンレス(SUS420J2)
特長●縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛
●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111426	VG-50KD	5	シルバー	± 0.15	1	75.2	15	0.5	4.0g	600	665828
111427	VG-75KD	7.5				100.3			5.5g	650	665835
111428	VG-100KD	10				125.2			7.0g	650	665842

シルバースケール 快段目盛
METAL RULES (KAIDAN SCALE)

T

縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛を採用！
0.5mm 目盛を追加し、より細かな作業に対応しました。



0.5mm目盛採用



SV-05KD　SV-07HKD　SV-10KD　　SV-05KD　SV-07HKD　SV-10KD

用途●機械や治具の奥行き測定に
材質●ステンレス(SUS420J2)
特長●縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛
●0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可能
●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111367	SV-05KD	5	シルバー	± 0.15	1・0.5	75.2	15	0.5	4.0g	900	665378
111368	SV-07HKD	7.5				100.3			5.5g	950	665385
111369	SV-10KD	10				125.2			7.0g	950	665392

モバイルスケール 快段目盛

MOBILE RULES（KAIDAN SCALE）

T

ペンケースやポケットに入れて、いつでもどこでもさっと測定！
落下を防ぐスリット状クリップと、ポケットに収まるサイズにこだわりました。

表

裏





スマートなスリット状クリップを採用



手帳やポケットに　　しっかりホールド



常に携帯できるサイズ

用途●線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質●ステンレス（SUS420J2）
特長●落下を防ぐスリット状のクリップ付。
　●筆記具と同じ感覚でペンケースやポケットに収まるサイズです。
　●裏面は縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛
　●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
　●0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可
　●スケールの外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111376	MS-100KD	100	シルバー	± 0.15	1・0.5	125	15	0.5	6.5g	1,300	661738

クリップスケール 快段目盛

METAL RULES WITH CLIP（KAIDAN SCALE）

D T

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます！



携帯に便利なクリップ付

用途●線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質●ステンレス（SUS420J2）
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
　●数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛
　●クリップのスライドにより深さ測定、段差測定のデプスゲージとして使用が可能です。
　●クリップ付で携帯に便利
　●スケールの外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
009903	SVC-15KD	15	シルバー	± 0.15	160	12	0.5	8g	600	662841

SK NagaraSeiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

スケールディップス
RULE DEPTH

D

スケールがデプスゲージに変身！ケガキ、深さ測定の必需品です！

見やすい段差状目盛▶
スケール 快段目盛 P334・336
見やすい段差状目盛▶
キャッチアップスケール 快段目盛 P335


SD-300


SD-6010





用途●正確なケガキ作業、幅、高さ、深さ測定に
特長●スケールディップスを、止めねじでスケールの任意の位置に固定して、寸法測定できます。
●金属、木工加工の寸法取りに便利
●JISサイズの直尺に取り付けが可能です。

商品コード	品番	タイプ	材質	長さ (mm)	厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
006843	SD-150	150mm スケール用	真鍮	15	5	10g	▲1,600	663282
006844	SD-300	300mm スケール用		20	6	23g	▲1,800	663299
006845	SD-6010	600・1000mm スケール用	アルミニウム	30	13	26g	▲1,300	480056

シルバースケール 快段目盛 ディップス付
METAL RULES WITH STOPPER (KAIDAN SCALE)

T

一定寸法の繰り返しケガキ作業が効率アップ！
快段目盛スケールとスケールディップスのセットです。

JIS JGA JQ0309009
産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において一般財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

表


裏


SV-300DKD

用途●正確なケガキ作業、幅、高さ、深さ測定に
材質●スケール:ステンレス(SUS420J2)
●スケールディップス:真鍮
特長●スケールとスケールディップスのセットです。
●スケールの外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱えます。
●規格はJIS B7516

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111298	SV-150DKD	150	シルバー	±0.15	175	32	5	20g	1,800	661684
111299	SV-300DKD	300			335	45	6	86g	2,500	661691

折れるスケール 快段目盛
SNAP-OFF SCALE KAIDAN

スケールを切断して使用している現場に！
道具を使わず、10mm 単位で簡単に手で折ることができるスケールです。

表

裏





10mm 単位で折ることができます。

用途●狭い範囲の長さの測定に
材質●炭素工具鋼
特長●10mm単位でスケールを折ることができます。
●道具を使うことなく、手で簡単に折ることが可能です。
●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111429	BS-150KD	12	± 0.15	1	146	12.7	0.2	4.1g	3,500	665859

サークルメジャー 快段目盛
CIRCLE MEASURE KAIDAN

円周と直径を同時に測定可能です。

CJU-2200BKD





用途●大径部品の円周、直径測定
材質●ステンレス
特長●ブラックタイプ、階段状目盛採用により見やすい目盛
●円周と直径を同時に測定可能です。
仕様●テープ幅:16mm　●読取部サイズ:幅25×長さ130mm

商品コード	品番	測定範囲 [直径] (mm)	測定範囲 [円周] (mm)	長さの許容差 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111362	CJU-950BKD	φ 20～ 300	60～950	± 0.20	50g	▲ 40,000	665866
111363	CJU-2200BKD	φ 300～ 700	940～2200	± 0.25	82g	▲ 45,000	665873
111364	CJU-3460BKD	φ 700～1100	2190～3460		114g	▲ 49,000	665880
111365	CJU-4720BKD	φ 1100～1500	3450～4720	± 0.30	150g	▲ 56,000	665897

Niigata Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

T 型定規 快段目盛
T-TYPE RULES（KAIDAN SCALE）

D

小型ワークの加工・ケガキ作業に！
引っ掛けて測定できる、交差部０基点です。



小型ワークの加工・ケガキ作業に

用途●小型ワークの加工･ケガキ作業に
材質●ステンレス（SUS420J2）
特長●引っ掛けて測定できる、交差部0基点
●片手で固定できるサイズで、小型ワークへのケガキ･平行線引きに最適です。
●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	表面仕上	長さの許容差 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	板厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111366	T-08KD	2 × 8	シルバー	± 0.15	112	58	1	15g	▲ 2,000	661721

T 型定規 快段目盛
T-TYPE RULES（KAIDAN SCALE）

端面からの寸法測定、ケガキ作業に。



TT-1000KD

用途●端面を基準とした寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質●ベース部:アルミニウム
●スケール部:ステンレス（SUS420J2）
特長●端面を基準とした寸法測定に便利です。

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	長さの許容差 (mm)	目量 (mm)	全長 (mm)	ベース部幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111300	TT-1000KD	1000	± 0.20	1・0.5	1030	300	16	640g	▲ 25,000	661523
111301	TT-2000KD	2000	± 0.30	1	2040			1530g	▲ 60,000	661530

アルミスケール 快段目盛
ALUMINIUM SCALES（KAIDAN SCALE）

T O

1mm 単位の目盛が見やすい階段状目盛です。

表

裏

AS-60

貼付式滑り止めシートでスケールをしっかり固定（AS-15除く）

用途●線引き、カッティング作業、寸法測定に
材質●アルミニウム
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
●紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
●中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。（AS-30･AS-60･AS-100）
●貼付式滑り止めシート（AS-15除く）、溝引き用溝付

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	中央基点目盛 (有無)	長さの許容差 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111165	AS-15	15	無	± 0.16	180	35	5	36g	▲ 750	661905
111166	AS-30	30	有	± 0.20	330			65g	▲ 950	661912
111167	AS-45	45	無	± 0.25	480			95g	▲ 1,100	661929
111168	AS-60	60	有	± 0.28	630			124g	▲ 1,400	661936
111169	AS-100	100		± 0.40	1030			203g	▲ 2,200	661943

ファイバー折尺 快段目盛
PLASTIC FOLDING RULER KAIDAN

D O

携帯に便利！ 錆に強く通電しにくいグラスファイバー。

PFR-100CKD

PFR-100SKD



折り数:5折り

グラスファイバー



錆に強く通電しにくい

ロック機能付



90°、180°のところでカチッと止まり、使いやすい

用途●寸法測定に
材質●プラスチック（グラスファイバー入り）
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
●折りたたみできて携帯に便利
●90°、180°のところでカチッと止まります。
仕様●折り数:5折り
●精度（全長）:±1.5mm/1m

商品コード	品番	呼び寸法	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111349	PFR-100CKD	1m	15	3.1	60g	700	679962
111350	PFR-100SKD	3尺3寸／1m				700	679979

SK Niagara Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

アクリル方眼定規 快段目盛 / カッティングアクリル方眼定規 快段目盛

ACRYLIC GRID RULER KAIDAN

D

使い方に合わせて選べる３つのサイズ・２つのタイプ。



AGS-30KD、CAGS-30KD



段差型&2mm点付目盛



1mm単位を読み違えにくい

中央基点目盛(背面側)



左右振り分けに便利

グレー目盛



黒背景でも白背景でも読みやすい

端面0基点



高さや深さが測れます

ステンレス製プレート付



カッター刃から本体を守る
(CAGS-15KD、CAGS-30KD、
CAGS-50KD)

用途●測定や線引き作業に
　●カッティング作業に。(CAGS-15KD･CAGS-30KD･CAGS-50KD)
材質●アクリル(AGS-15KD･AGS-30KD･AGS-50KD)
　●アクリル、ステンレス(CAGS-15KD･CAGS-30KD･CAGS-50KD)
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛&2mm点付目盛。
　●背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
　●黒背景でも白背景でも読みやすいグレー目盛。
　●高さや深さが測れる端面0基点。

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	タイプ	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111307	AGS-15KD	15	—	160	30	2	11g	▲ 500	662308
111308	AGS-30KD	30		310	35	2	26g	▲ 800	662315
111309	AGS-50KD	50		526	60	2	75g	▲ 3,000	662322
111310	CAGS-15KD	15	カッティング	160	30	3	17g	▲ 1,000	662339
111311	CAGS-30KD	30		310	35	3	38g	▲ 1,400	662346
111312	CAGS-50KD	50		526	60	3	111g	▲ 4,000	662353

竹尺 快段目盛

BAMBOO RULER KAIDAN

D

読み取りやすい数字入り目盛。高品質な日本産の竹を使用しています。



BR-30CKD

用途●寸法測定に
材質●竹
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
　●上段:左基点、下段:右基点
仕様●目量:左右10cm…1mm ／ 中間…2mm

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111304	BR-30CKD	30	300	22	3.5	23g	▲ 900	679917
111305	BR-50CKD	50	500	22	3.5	36g	▲ 1,100	679924
111306	BR-100CKD	100	1000	28	4.5	99g	▲ 1,700	679931

マシンスケール 快段目盛

MACHINE SCALE（KAIDAN SCALE）

T

機械や治具に取り付けて使える、薄型＆細巾スケール！
左基点・中央基点・右基点の３種類の目盛タイプをご用意しています。

MSL-300KD
（左基点）

MSR-300KD
（右基点）

MSC-300KD
（中央基点）

●寸法図

単位：mm



呼び寸法 200・300mm



呼び寸法 600mm



呼び寸法 1000mm



呼び寸法 1500mm



呼び寸法 2000mm

用途●機械や治具に取り付けて、寸法測定に
材質●ステンレス（SUS420J2）
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
●左基点・中央基点・右基点の3種類の目盛タイプをご用意しています。
●取付穴付
●表面シルバー仕上

商品コード	品番	呼び寸法 (mm)	目盛タイプ (基点)	長さの許容差 (mm)	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111431	MSL-200KD	200	左	± 0.15	200	15	0.5	12g	3,800	660007
111432	MSR-200KD		右						3,800	660014
111433	MSC-200KD		中央						3,800	660021
111434	MSL-300KD	300	左		300			18g	4,200	660038
111435	MSR-300KD		右						4,200	660045
111436	MSC-300KD		中央						4,200	660052
111437	MSL-600KD	600	左	± 0.25	600			35g	6,800	660069
111438	MSR-600KD		右						6,800	660076
111439	MSC-600KD		中央						6,800	660083
111440	MSL-1000KD	1000	左	± 0.30	1000			59g	8,500	660090
111441	MSR-1000KD		右						8,500	660106
111442	MSC-1000KD		中央						8,500	660113
111443	MSL-1500KD	1500	左	± 0.35	1500	25	1.5	439g	27,000	660120
111444	MSR-1500KD		右						27,000	660137
111445	MSC-1500KD		中央						27,000	660144
111446	MSL-2000KD	2000	左	± 0.40	2000			585g	37,000	660151
111447	MSR-2000KD		右						37,000	660168
111448	MSC-2000KD		中央						37,000	660175

貼れるメジャー 快段目盛
SCALE TAPE（KAIDAN SCALE）

D O

作業テーブルや機械に貼り付けて測れる！いつもの作業場に貼って使えるメジャーです。


裏面粘着テープ付

切って使える

用途●作業台に貼り付けて寸法測定に
材質●SK材（ナイロンコーティング）
特長●摩耗に強いナイロンコートテープ
●釘などで仮止めできる、仮止め穴（φ2mm）付
●すぐに使える裏面粘着テープ付

商品コード	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	テープ厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111195	PM-1320KD	2.0	13	0.3 (粘着テープ含む)	32g	▲800	673052

快段目盛ものさしシール
SCALE TAPE KAIDAN

D

身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」。

貼るだけで身の回りの物が便利な測定具に

携帯電話・手帳

秤
大きさと重さを一度で計測


黒目盛　白目盛

用途●治具・工具などに貼り付けて寸法測定に。
材質●PET
特長●貼って剥がせる&強粘着シール。
仕様●黒目盛・白目盛 各シート1枚入

商品コード	品番	呼び寸法 (cm)	シール長 (mm)	シール幅 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111329	MSL-10KD	9.9	100	10.0	1g	200	882867

三角スケール 快段目盛 建築士用

TRIANGULAR SCALE RULES（KAIDAN SCALE）

T

建築士試験で使用頻度の高い縮尺を集めました。
新設計の階段状目盛＆総数字です。



精度

長さ（mm）	許容差（mm）
50以下	± 0.1
50を超え　100以下	± 0.2
100を超え　150以下	± 0.3
150を超え　300以下	± 0.4

1/50・1/20m

1/100・1/200m

1/300・1/250m

用　途●製図、縮尺図面の読み取りに
　　●縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れます
材　質●ABS
特　長●建築士試験で使用頻度の高い縮尺を集めました。
　　●目盛が見やすい、階段状目盛
　　●数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ
　　●高精度なレーザー印字目盛
目盛仕様●縮尺:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300

商品コード	品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111148	TSB-15KD	170	15	14	11g	▲ 1,300	662858
111149	TSB-30KD	325	25	22	54g	▲ 2,500	662865

アルミ三角スケール 快段目盛 建築士用

TRIANGULAR SCALE RULES（KAIDAN SCALE）

T

建築士試験で使用頻度の高い縮尺を集めました。
新設計の階段状目盛＆総数字です。



精度

長さ（mm）	許容差（mm）
50以下	± 0.06
50を超え　100以下	± 0.07
100を超え　150以下	± 0.08
150を超え　300以下	± 0.09

1/20・1/50m

1/100・1/200m

1/250・1/300m

用　途●製図、縮尺図面の読み取りに
　　●縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れます
材　質●アルミニウム
特　長●建築士試験で使用頻度の高い縮尺を集めました。
　　●目盛が見やすい、階段状目盛
　　●数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ
　　●高精度なレーザー印字目盛
目盛仕様●縮尺:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300

商品コード	品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111250	TSBA-15KD	170	14	12	16g	▲ 2,800	663213
111251	TSBA-30KD	325	21	18.5	60g	▲ 4,500	663220

Niigata Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

アルミ三角スケール 快段目盛 一般用

TRIANGULAR SCALE RULES（KAIDAN SCALE）

T

スケール端から測れる端面基点タイプ。
新設計の階段状目盛＆総数字です。





端面基点

精度

長さ（mm）	許容差（mm）
50以下	±0.06
50を超え　100以下	±0.07
100を超え　150以下	±0.08

1/100m・1/1mm

1/150・1/200m

1/250・1/300m

用　途●製図、縮尺図面の読み取りに
材　質●アルミニウム
特　長●スケール端から測れる端面基点タイプ
　　●目盛が見やすい、階段状目盛
　　●数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ
　　●高精度なレーザー印字目盛
目盛仕様●縮尺:1/1、1/100、1/150、1/200、1/250、1/300

商品コード	品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111254	TSGA-15KD	160	14	12	15g	▲2,800	662469

アルミ三角スケール 快段目盛 土地家屋調査士用

TRIANGULAR SCALE RULES（KAIDAN SCALE）

T

登記手続に必要な関係図面の作成に使用する縮尺を集めました。
新設計の階段状目盛＆総数字です。





1/500・1/600m搭載

精度

長さ（mm）	許容差（mm）
50 以下	± 0.06
50 を超え　100 以下	± 0.07
100 を超え　150 以下	± 0.08

1/100・1/200m

1/250・1/300m



1/500・1/600m

用　途●製図、縮尺図面の読み取りに
材　質●アルミニウム
特　長●登記手続に必要な関係図面の作成に使用する縮尺を集めました。
　　●目盛が見やすい、階段状目盛
　　●数値の読み取りが素早くできる総数字タイプ
　　●高精度なレーザー印字目盛
目盛仕様●縮尺:1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600

商品コード	品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111255	TSIA-15KD	170	14	12	16g	▲2,800	662476

スパイラルメジャー
SPIRAL MEASURE

快段目盛

商品コードで検索

これまでの計測作業を変える小型・最軽量のメジャー。
本体ケースを廃したことで、全く新しい使い方が可能になりました。



収納ケースを廃した
究極の軽量化

両端スライダーに
マグネット付で
鉄骨等へ吸着可能

快段目盛&
10cm 単位の紅白彩色
[両面]

端をスライダーガイドへ
巻き込んで収納

最大まで伸ばすことで、標尺として使用することも可能です。

用途●寸法測定に
　●記録写真用の標尺として
材質●スライダー:ポリカーボネート　●テープ:SK4(ナイロンコーティング)
　●マグネット:ネオジム磁石
特長●本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。
　●従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。
　●2020年度グッドデザイン・ベスト100受賞。大成建設株式会社との共同開発品です。
　●スライダーを任意の位置に移動できるため、従来のコンベックスでは測りづらい入り組んだ場所での使用が可能です。
　●スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
　●10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。
　●1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛。
　●偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。
　●テープ規格:JIS1級

■有効測定長：1.0m

商品コード	品番	スライダーカラー	全長(m)	テープ幅(mm)	質量	標準小売価格	JAN(4975846)
180501	SMT-100GY	グレー	1.1	19	35g	1,500	667211
180502	SMT-100PI	ピンク				1,500	667228
180503	SMT-100OR	オレンジ				1,500	667235
180504	SMT-100GR	グリーン				1,500	667242
180505	SMT-100WH	ホワイト				1,500	667259
180506	SMT-100BL	ブルー				1,500	667266
180507	SMT-100PU	パープル				1,500	667273

■有効測定長：2.0m

商品コード	品番	スライダーカラー	全長(m)	テープ幅(mm)	質量	標準小売価格	JAN(4975846)
180508	SMT-200GY	グレー	2.1	19	53g	2,200	667280
180509	SMT-200PI	ピンク				2,200	667297
180510	SMT-200OR	オレンジ				2,200	667303
180511	SMT-200GR	グリーン				2,200	667310
180512	SMT-200WH	ホワイト				2,200	667327
180513	SMT-200BL	ブルー				2,200	667334
180514	SMT-200PU	パープル				2,200	667341

Niigata Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

オートロック Pro KAIDAN

TAPE MEASURE（AUTO LOCK PRO KAIDAN）

引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。

ALCP-2555KD

ラバー付ボディ

しっかり握れて滑りにくい
衝撃に強いラバーグリップ

オートロック機能



テープを引き出すと、
自動的にストップ!

ベルトフック・ストラップ

携帯に便利な
ベルトフック&ストラップ付

ナイロンコーティングテープ

摩耗に強い
ナイロンコーティングテープ

焼き入れ爪

丈夫で曲がりにくい
焼き入れ爪

用途●寸法測定に
材質●本体:ABS・ラバー
　●テープ:SK4（ナイロンコーティング）
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
　●数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプです。
　●引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
　●摩耗に強いナイロンコートテープ
　●テープ規格:JIS1級
　●すべりにくいラバーグリップ

商品コード	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	本体カラー	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111196	ALCP-1620KD	2.0	16	ゴールド	110g	▲ 1,200	662872
111197	ALCP-1635KD	3.5			140g	▲ 1,400	662889
111198	ALCP-1955KD	5.5	19		270g	▲ 2,100	662896
111199	ALCP-2555KD		25		340g	▲ 2,600	662902

KAIDAN ロック Guard ブラックテープ

TAPE MEASURE（KAIDAN LOCK GUARD）

水平保持力大幅アップ！折れ・たわみに強い超剛性テープを採用しました。
表面は抜群の視認性を誇るブラックテープ＆白目盛です。

抜群の視認性を誇るブラックテープ仕様

裏面は縦目盛付

用途●寸法測定に
材質●本体:ABS・ラバー　●テープ:SK4（ナイロンコーティング）
特長●折れ・たわみに強い超剛性テープを採用
　●表面は抜群の視認性を誇るブラックテープ&白目盛です。
　●裏面は縦目盛付の両面目盛です。
　●金属面に吸着させて測定できる、マグネット付フック。
　●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
　●テープ規格:JIS1級　●摩耗に強いナイロンコートテープ
　●すべりにくいラバーグリップ　●ベルトフック付

商品コード	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111379	LCG-2550BKD	5.0	25	330g	▲ 3,300	663138

KAIDAN ロック Guard

TAPE MEASURE（KAIDAN LOCK GUARD）

D O

水平保持力大幅アップ！折れ・たわみに強い超剛性テープを採用しました。

LCG-2550KD

業界初、黒・赤・青の3色目盛で、数値をより読みやすく

裏面は縦目盛付

LCG-1950KD

用途●寸法測定に
材質●本体:ABS・ラバー
　●テープ:SK4（ナイロンコーティング）
特長●折れ・たわみに強い超剛性テープを採用
　●黒・赤・青の3色印刷でさらに見やすくなりました。
　●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
　●摩耗に強いナイロンコートテープ
　●テープ規格:JIS1級
　●すべりにくいラバーグリップ
　●ベルトフック付

商品コード	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	本体カラー	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111256	LCG-1950KD	5.0	19	白	270g	▲ 2,500	662247
111257	LCG-2550KD		25	黒	320g	▲ 3,000	662254

KAIDAN ロック Guard ホルダ付／コンベックスホルダ

TAPE MEASURE WITH HOLDER（KAIDAN LOCK GUARD）/ TAPE MEASURE HOLDER

D O

ワンタッチでコンベックスの着脱が可能！ KAIDAN ロック Guard に便利なホルダをセットしました。

LCG-2550HKD

CVH-45

ベルトに挟むだけの簡単装着。

材質●CVH-45:ABS
特長●CVH-45:KAIDANロックGuardに装着し、ベルトへのワンタッチ着脱を可能にするホルダです。
　●LCG-2550HKD:KAIDANロックGuard LCG-2550KDと、コンベックスホルダCVH-45のセット

商品コード	品名	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	取付可能ベルトサイズ 幅(mm)	取付可能ベルトサイズ 厚(mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111348	KAIDAN ロック Guard ホルダ付	LCG-2550HKD	5.0	25	50	7	340g	▲ 3,600	662193
111361	コンベックスホルダ	CVH-45	-	-			27g	▲ 650	662186

Niigata Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

KAIDAN ロック ポケマグ

TAPE MEASURE（KAIDAN LOCK POCKET TYPE）

D O

マグネット付フック採用で、金属面に吸着させて測定可能！

ポケットに収まるコンパクト設計



吸着させて測定できるマグネット付フック

用途●寸法測定に
材質●本体:ABS・ラバー
　　●テープ:SK4（樹脂コーティング）
特長●金属面に吸着できる、ネオジム磁石付フック。
　　●ポケットに収まるコンパクト設計。
　　●1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛。
　　●テープ規格:JIS1級

連続追い数字、2mm点目盛で数値の読み取りが容易に

商品コード	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111360	LCPM-1635KD	3.5	16	123g	▲ 1,400	665569

オートロック KAIDAN

TAPE MEASURE（AUTO LOCK KAIDAN）

D O

引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。携帯に便利なカラビナ付。

ALC-1635KD

カラビナ付

カラビナ付でベルトやフックなどに掛けられて便利

両面ゴムプレート

ベルトフックが無いので右利き、左利きどちらでも同じフィット感

用途●寸法測定に
材質●本体:ABS・ラバー
　　●テープ:65Mn
特長●引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。
　　●軽量&カラビナ付で携帯に便利。
　　●1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛。
　　●偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。

連続追い数字、2mm点目盛で数値の読み取りが容易に

商品コード	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	質量	標準 小売価格	JAN (4975846)
111342	ALC-1320KD	2.0	13	88g	▲ 1,100	663671
111343	ALC-1635KD	3.5	16	135g	▲ 1,300	663688

KAIDAN ロック
TAPE MEASURE（KAIDAN LOCK）

D O

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます！

連続追い数字、2mm点目盛で数値の読み取りが容易に

LC-1620KD　LC-1635KD　LC-2555KD

LC-1955KD

用途●寸法測定に
材質●本体:ABS
　●テープ:SK4（樹脂コーティング）
特長●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
　●偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。
　●読み取り数値を間違えにくい連続追い数字表示。

焼き入れ爪

丈夫で曲がりにくい焼き入れ爪

ベルトクリップ

携帯に便利なベルトクリップ付

商品コード	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	本体カラー	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111336	LC-1620KD	2.0	16	ピンク	90g	▲ 500	662407
111337	LC-1635KD	3.5		黄	122g	▲ 600	662414
111338	LC-1955KD	5.5	19	緑	210g	▲ 900	662421
111339	LC-2555KD		25	青	270g	▲ 1,200	662438

mini メジャー KAIDAN
TAPE MEASURE（KAIDAN MINI）

D O

小さくても本格仕様。JIS 1 級＆移動爪付。

携帯に便利

手のひらサイズで
コンパクト

カラビナ付

カラビナ付で
収納と携帯に便利

0点補正移動爪



テープ先端の爪が移動し
0点位置に補正

用途●寸法測定に
材質●本体:ABS
　●テープ:SK4（樹脂コーティング）
特長●狭い場所での測定に便利な9mm幅テープ。
　●0点補正移動爪付。
　●テープ規格:JIS1級
　●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
　●偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。
　●読み取り数値を間違えにくい連続追い数字表示。

25mm幅タイプとの比較

25mm幅



狭い場所での測定に
便利な9mm幅

商品コード	品番	最大測定長 (m)	テープ幅 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
111335	MMF-0902KD	2.0	9	45g	▲ 1,000	662377

Niagara Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

洋裁メジャー オート 快段目盛／洋裁メジャー バラ 快段目盛

SEWING TAPE MEASURE KAIDAN

D

JIS 1 級、安心の日本製。 抗菌テープ仕様。

DMA-1215KD

DMB-1215KD



用途●寸法測定に
材質●テープ芯材:グラスファイバー
●テープ被覆材:塩化ビニール(抗菌塗料)
●ケース:ABS樹脂(DMA-1215KD)
特長●伸縮の少ないグラスファイバーメジャー。
●引き出す時にカタカタ音がしない静音設計。(DMA-1215KD)
●テープに抗菌剤が練り込まれているので雑菌の繁殖を抑えられます。
●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
●偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。
●テープ規格:JIS1級

商品コード	品番	タイプ	最大測定長(m)	テープ幅(mm)	テープ厚(mm)	質量	標準小売価格	JAN(4975846)
111333	DMA-1215KD	オート	1.5	12	0.3	25g	▲1,000	662285
111334	DMB-1215KD	バラ				10g	▲ 500	662292

ラク巻 快段目盛

LONG TAPE MEASURE KAIDAN

D

3 倍速テープ巻き取り機構搭載！砂やゴミの巻き込みを防ぐ新設計のダストリムーバー付。

3倍速 テープ巻き取り機構

巻き取り速度３倍を実現した故障の少ないハンドルギヤ部。

新設計オリジナル機構

ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。



用途●距離測定に
材質●本体:ABS　●テープ芯材:グラスファイバー
●テープ被覆材:塩化ビニール
特長●4枚の遊星ギヤと回転軸で滑らかな3倍速巻き取りを実現。
●耐摩耗性・電気絶縁性に優れ、温度変化に強い目盛テープ。
●丸洗い可能。
●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
●偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。
●テープ規格:JIS1級

MDR-12

GFM-30KD

商品コード	品名	品番	最大測定長(m)	テープ幅(mm)	テープ厚(mm)	標準張力	精度(L=測定長(m))	質量	標準小売価格	JAN(4975846)
111331	ラク巻 快段目盛	GFM-30KD	30	12.5	0.47	20N	±(0.6+0.4L)mm	640g	▲ 8,000	662223
111332	ラク巻 快段目盛	GFM-50KD	50					890g	▲11,000	662230
111359	巻尺ダストリムーバー	MDR-12	–	–	–	–	–	5g	▲ 1,800	662162

シルバー曲尺 銀龍 快段
SQUARE（KAIDAN SCALE）

T

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます！





セーフティロープ取付穴付
(MT-30KD･TH-30KD)

用途●金属素材や石材の寸法測定･ケガキ作業に
材質●ステンレス
特長●数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプです。
●衝撃に強く角度が狂いにくい厚手タイプ（MT-30KD･MT-50KD）
●対象物にフィットする薄手タイプ（TH-30KD･TH-50KD）
●高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付（MT-30KD･TH-30KD）

商品コード	品番	呼び寸法	タイプ	長手(妻手)×巾×厚さ (mm)	表目盛(cm)		裏目盛(cm)		精度		質量	標準小売価格	JAN (4975846)
					長手	妻手	長手	妻手	目盛側面の直角度	長さの許容差			
111190	MT-30KD	30cm	厚手広巾	320(160)×20×2.0	30 25	15 10	30 25	15 10	100mmにつき0.1mm以下	300mm ±0.2mm	145g	▲3,500	662957
111191	MT-50KD	50cm		520(260)×20×2.0	50 45	25 20	50 45	25 20		500mm ±0.2mm	235g	▲3,800	662964
111303	TH-30KD	30cm	薄手広巾	320(160)×20×1.0	30 25	15 10	30 25	15 10		300mm ±0.2mm	75g	▲3,500	661646
111302	TH-50KD	50cm		520(260)×20×1.0	50 45	25 20	50 45	25 20		500mm ±0.2mm	120g	▲3,800	661639

マンホール段差測定器 ホールマン
DEPTH ADAPTER

見やすい段差状目盛▶
シルバー曲尺 銀龍 快段
P354
商品コードで検索

曲尺に取り付けて、マンホールの段差測定に！



表



裏

曲尺へ取り付けて





マンホールの段差測定に

●寸法図　単位：mm



用途●マンホール･ハンドホールと、道路などの段差を測定する工具です。
●下記の曲尺へ取り付けて使用します。
シルバー曲尺 銀龍 快段 厚手広巾　MT-30KD、MT-50KD
材質●ステンレス
仕様●最大測定値:①65mm
②取付曲尺の長手サイズ－143mm

商品コード	品番	長さの許容差 (mm)	適用曲尺サイズ (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
006991	MD-2020	± 0.2	竿巾 20 ×厚さ 2.0	100g	10,000	007703

Niigata Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

シルバー曲尺 鳶 快段 厚手広巾マグネット付

CARPENTER'S SQUARE KAIDAN

D T

強力磁石で鉄骨などにガッチリ固定！片手で直角出しが可能です。



用途●寸法測定・ケガキ作業に
材質●ステンレス
特長●高所作業に最適な、セーフティロープ取付穴付。
●工具袋から落ちにくいサイズ。
●衝撃に強く、角度狂いが少ない厚手タイプ。

商品コード	品番	呼び寸法	タイプ	長手(妻手)×巾×厚さ(mm)	表目盛		裏目盛		精度		質量	標準小売価格	JAN(4975846)
					長手	妻手	長手	妻手	目盛側面の直角度	長さの許容差			
111317	MT-30CMGKD	30cm	マグネット付	320(160)×20×2.0	30cm	15cm	30cm	15cm	100mmにつき0.1mm以下	300mm ±0.2mm	142g	▲4,800	661554

シルバー中金 快段目盛 ／ シルバー大金 快段目盛

MEDIUM CARPENTER'S SQUARE KAIDAN / LARGE CARPENTER'S SQUARE KAIDAN

T

製缶業者様の必需品！寸法測定、直角確認、ケガキ作業に。



用途●大型金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に
材質●ステンレス
特長●大型素材に対応

商品コード	品番	呼び寸法	タイプ	長手(妻手)×巾×厚さ(mm)	表目盛		裏目盛		精度		質量	標準小売価格	JAN(4975846)
					長手	妻手	長手	妻手	目盛側面の直角度	長さの許容差			
111296	MT-60KD	60cm	中金	631(325)×30×2.0	60cm	30cm	60cm	30cm	100mmにつき0.1mm以下	600mm ±0.6mm	420g	▲10,000	661653
111297	MT-100KD	100cm	大金	1026(629)×35×2.5	100cm	60cm	100cm	60cm		1000mm ±0.8mm	1080g	▲18,000	661660

シルバー曲尺 黄龍 快段 両同目

CARPENTER'S SQUARE KAIDAN

D T

対象物にフィットしてケガキやすい、角部同厚タイプ。



表面

裏面

セーフティロープ取付穴付(SDD-30CKD)

竿部断面　同厚

逆目盛で深さ測定も行えます。

用途●寸法測定・ケガキ作業に
材質●ステンレス
特長●繰り返し数字タイプ。　●角が同じ厚さで、ケガキやすい。　●高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付。(SDD-30CKD)

商品コード	品番	呼び寸法	タイプ	長手(妻手)×巾×厚さ(mm)	表目盛		裏目盛		精度		質量	標準小売価格	JAN(4975846)
					長手	妻手	長手	妻手	目盛側面の直角度	長さの許容差			
111188	SDD-30CKD	30cm	角部同厚	320(160)×15×1.3	30cm	15cm	30cm	15cm	100mmにつき0.1mm以下	300mm ±0.2mm	50g	▲2,800	662933
111189	SDD-50CKD	50cm		520(260)×15×1.3	50cm	25cm	50cm	25cm		500mm ±0.2mm	90g	▲3,200	662940

黄金曲尺 鳶 快段 両同目

CARPENTER'S SQUARE KAIDAN

D T

墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺。



表面

裏面

セーフティロープ取付穴付

竿部断面　角厚

ホゾ目盛付

用途●寸法測定・ケガキ作業に
材質●ステンレス
特長●最高級 圧延無垢作り。昔ながらの圧延製法でしなやか頑丈、長寿命。
　●高所作業に最適な、セーフティロープ取付穴付。

商品コード	品番	呼び寸法	タイプ	長手(妻手)×巾×厚さ(mm)	表目盛		裏目盛		精度		質量	標準小売価格	JAN(4975846)
					長手	妻手	長手	妻手	目盛側面の直角度	長さの許容差			
111316	GCT-30CKD	30cm	黄金曲尺	320(160)×15×1.3	30cm	15cm	30cm ホゾ	15cm	100mmにつき0.1mm以下	300mm ±0.2mm	61g	▲5,000	661547

シルバー曲尺 紅龍 快段／ステン曲尺 紅龍 快段

CARPENTER'S SQUARE KAIDAN

D T

最高級 圧延無垢作り。裏面に角目・丸目・ホゾ目盛付。



表面



裏面

竿部断面　角厚

ホゾ目盛付

用途●寸法測定・ケガキ作業に
材質●ステンレス
特長●最高級 圧延無垢作り。昔ながらの圧延製法でしなやか頑丈、長寿命。
　●角目・丸目・ホゾ目盛付。

商品コード	品番	呼び寸法	タイプ	長手(妻手)×巾×厚さ(mm)	表目盛		裏目盛		精度		質量	標準小売価格	JAN(4975846)
					長手	妻手	長手	妻手	目盛側面の直角度	長さの許容差			
111318	SC-30CKD	30cm	角目・丸目シルバー仕上	320(160)×15×1.3	30cm	15cm	角目 丸目 ホゾ	15cm	100mmにつき0.1mm以下	300mm ±0.2mm	50g	▲4,900	661585
111320	SC-50CKD	50cm		520(260)×15×1.3	50cm	25cm		25cm		500mm ±0.2mm	90g	▲5,200	661578
111319	NC-50CKD		角目・丸目ステン仕上									▲4,900	661561

Niigata Seiki　D デモ機の貸出が可能な商品です。　T トレーサビリティ対応の商品です。　検 検査成績表が同梱されている商品です。　O 海外生産を行っている商品です。

カーペンターミニ 快段目盛
CARPENTER'S SQUARE KAIDAN MINI

D T

小さくても実用的。頼りになる本格派。

表面



CM-15KD

CM-10KD

裏面

逆目盛で深さ・奥行き測定も行えます。

竿部断面　同厚

小型で携帯に便利



用途●寸法測定・ケガキ作業に
材質●ステンレス
特長●ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利。
●深さ測定に便利な逆目目盛付。(裏面)
●フック穴付。

商品コード	品番	呼び寸法	長手(妻手)×巾×厚さ (mm)	表目盛		裏目盛		質量	標準小売価格	JAN (4975846)
				長手	妻手	長手	妻手			
111325	CM-10KD	10cm	110(58)×12×1.2	10cm	5cm	10cm	5cm	20g	▲750	665484
111326	CM-15KD	15cm	162(83)×12×1.2	15cm	7.5cm	15cm	7.5cm	26g	▲850	665491

カーペンター 快段目盛
CARPENTER'S SQUARE KAIDAN

D T

偶数飛びで数値を把握できる、2mm 点目盛 + 連続追い数字。

表面



竿部断面　同厚

裏面



用途●寸法測定・ケガキ作業に
材質●スチール
特長●偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛。
●読み取り数値を間違えにくい連続追い数字表示。

商品コード	品番	呼び寸法	長手(妻手)×巾×厚さ (mm)	表目盛		裏目盛		質量	標準小売価格	JAN (4975846)
				長手	妻手	長手	妻手			
111192	CB-15KD	30cm	325(165)×15×1.2	30cm	15cm	30cm	15cm	68g	550	662971

ポリカ止定規 快段目盛

PLASTIC ANGLE SCRIBING SQUARE（KAIDAN SCALE）

D

45°、90°、135°のケガキ作業に！対象物を傷めにくいプラスチック製。



斜角線引き（45°）



直角線引き



用途●45°、90°、135°のケガキや各種枠組みに。
材質●ポリカーボネート
特長●プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくい。
●45°、135°角度表示でさらに使いやすくなりました。
●1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。

商品コード	品番	呼び寸法	全長×全幅×厚さ（mm）	質量	標準小売価格	JAN（4975846）
111330	ASQ-100PCKD	15cm	169×63×55	35g	▲900	662360